

Link do produktu: <https://autodraxo.pl/maxgear-klocki-hamulcowe-volvo-przod-s40v70-19-0550-p-2412.html>

MAXGEAR KLOCKI HAMULCOWE VOLVO PRZÓD S40/V70 19-0550



Cena	74,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	352562673
Kod producenta	19-0550

Opis produktu

MAXGEAR KLOCKI HAMULCOWE VOLVO PRZÓD S40/V70 19-0550

Produkt **MAXGEAR** o kodzie 19-0550 stanowi optymalny wybór dla użytkowników pojazdów marki Volvo (modele S40, V70) poszukujących niezawodnych komponentów układu hamulcowego. Klocki są kompatybilne z systemem TRW i posiadają zintegrowany akustyczny czujnik zużycia, co podnosi standard bezpieczeństwa. Parametry techniczne: szerokość 130 mm, wysokość 73 mm, grubość 15 mm. Idealne dopasowanie do osi przedniej gwarantuje stabilność pracy w każdych warunkach drogowych.

Parametry techniczne producenta:

- ✓ Szerokość [mm]: **130**
- ✓ Wysokość [mm]: **73**
- ✓ Grubość [mm]: **15**
- ✓ Styk ostrzegawczy o zużyciu: **z akustycznym czujnikiem zużycia**
- ✓ Liczba wskazań zużycia [na oś]: **2**
- ✓ System hamulcowy: **TRW**
- ✓ Strona zabudowy: **Oś przednia**
- ✓ Kod: **19-0550**

Numery zamienników:

0986424371
19-0550
0252192015
QP3790
ADC44251
GDB1198
GDB1317

ZASADY DOBORU I MONTAŻU CZĘŚCI

☐ KROK 1: Weryfikacja przed zakupem

Rekomendujemy wizualne porównanie starej części ze zdjęciami w aukcji. Jeśli masz wątpliwości, prześlij nam pełne dane pojazdu: **Marka, Model, Wersja silnikowa, Rok produkcji oraz numer VIN.**

☐ KROK 2: Sprawdzenie po dostawie





Przed montażem obowiązkowo **porównaj otrzymany towar z oryginałem**. Zamienniki mogą posiadać różnice wizualne (np. inny odlew, kolor), które nie wpływają na ich funkcjonalność. Kluczowe jest sprawdzenie punktów montażowych, wtyczek oraz wymiarów.

□ KROK 3: Zasada montażu

W przypadku stwierdzenia **istotnych różnic** konstrukcyjnych – **nie montuj części**. Montaż elementu niezgodnego z oryginałem odbywa się na wyłączną odpowiedzialność kupującego.

□ KROK 4: Opakowanie

Prosimy o zachowanie oryginalnego opakowania. Stanowi ono najlepsze zabezpieczenie towaru na czas ewentualnego transportu zwrotnego.

Przykładowe Zastosowanie w pojazdach:

MITSUBISHI CARISMA (DA_)

- MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 MSX - 16V (DA2A) 07.1995 - 07.1997 103 kW / 140KM (**wymiary hamulców 14"**)
- MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 07.1995 - 06.2006 66 kW / 90KM (**Rok prod. od 03.1999, Rok prod. do 06.2000, wymiary hamulców 14"**)
- MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A) 07.1995 - 07.1997 85 kW / 116KM (**wymiary hamulców 14"**)
- MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 TD (DA4A) 10.1996 - 09.2000 66 kW / 90KM (**Rok prod. od 03.1999, wymiary hamulców 14"**)
- MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 05.1997 - 06.2006 73 kW / 99KM (**Rok prod. od 03.1999, Rok prod. do 06.2000, wymiary hamulców 14"**)
- MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) 09.1997 - 06.2006 92 kW / 125KM (**Rok prod. do 06.2000, wymiary hamulców 14"**)
- MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 12.1998 - 06.2006 70 kW / 95KM (**Rok prod. od 03.1999, Rok prod. do 06.2000, wymiary hamulców 14"**)
- MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 05.1995 - 12.2003 76 kW / 103KM

MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_)

- MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_) 1.9 TD (DA4A) 10.1996 - 09.2000 66 kW / 90KM (**Rok prod. od 03.1999, wymiary hamulców 14"**)
- MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_) 1.6 (DA1A) 09.1996 - 06.2006 66 kW / 90KM (**Rok prod. od 03.1999, Rok prod. do 06.2000, wymiary hamulców 14"**)
- MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_) 1.8 (DA2A) 09.1996 - 09.1997 85 kW / 115KM (**wymiary hamulców 14"**)
- MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_) 1.6 (DA1A) 05.1997 - 06.2006 73 kW / 99KM (**Rok prod. od 03.1999, Rok prod. do 06.2000, wymiary hamulców 14"**)
- MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) 09.1997 - 06.2006 92 kW / 125KM (**Rok prod. do 06.2000, wymiary hamulców 14"**)
- MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_) 1.6 (DA1A) 12.1998 - 06.2006 70 kW / 95KM (**Rok prod. od 03.1999, Rok prod. do 06.2000, wymiary hamulców 14"**)
- MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_) 1.6 (DA1A) 09.2000 - 06.2006 76 kW / 103KM

MITSUBISHI SPACE STAR nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A)

- MITSUBISHI SPACE STAR nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A) 1.3 16V (DG1A) 06.1998 - 12.2004 63 kW / 86KM
- MITSUBISHI SPACE STAR nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A) 1.8 GDI (DG5A) 06.1998 - 12.2004 90 kW / 122KM
- MITSUBISHI SPACE STAR nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A) 1.3 16V (DG1A) 12.1998 - 12.2004 61 kW / 83KM
- MITSUBISHI SPACE STAR nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A) 1.9 DI-D (DG4A) 02.2001 - 12.2004 75 kW / 102KM
- MITSUBISHI SPACE STAR nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A) 1.8 GDI (DG5A) 06.1998 - 12.2004 87 kW / 118KM
- MITSUBISHI SPACE STAR nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A) 1.3 16V (DG1A) 09.2000 - 12.2004 60 kW / 82KM
- MITSUBISHI SPACE STAR nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A) 1.6 16V (DG3A) 01.2001 - 12.2004 72 kW / 98KM
- MITSUBISHI SPACE STAR nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A) 1.9 DI-D (DG4A) 10.2002 - 12.2004 85 kW / 115KM
- MITSUBISHI SPACE STAR nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A) 1.8 MPI (DG5A) 10.2002 - 12.2004 82 kW / 112KM

MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A)

- MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 (Z21A) 06.2004 - 06.2012 70 kW / 95KM
- MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 (Z23A) 06.2004 - 06.2012 80 kW / 109KM
- MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 (Z31A, Z32A) 10.2004 - 06.2012 55 kW / 75KM
- MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D (Z38A) 08.2004 - 06.2012 50 kW / 68KM



- MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D (Z39A) 08.2004 - 06.2012 70 kW / 95KM
- MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 LPG 10.2004 - 06.2012 55 kW / 75KM
- MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 LPG (Z33A) 06.2004 - 06.2012 70 kW / 95KM
- MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 Flexfuel (Z35A) 10.2008 - 06.2012 70 kW / 95KM

MITSUBISHI COLT CZC VI kabriolet (RG)

- MITSUBISHI COLT CZC VI kabriolet (RG) 1.5 (Z36A) 05.2006 - 07.2009 80 kW / 109KM

PROTON PERSONA 400 liftback (C9_C, C9_S)

- PROTON PERSONA 400 liftback (C9_C, C9_S) 416 i 12.1995 - 07.2000 70 kW / 95KM

PROTON IMPIAN

- PROTON IMPIAN 1.6 (CF1S) 09.2001 - 06.2007 76 kW / 102KM **(Ograniczenia producenta Lucas)**

PROTON JUMBUCK pick-up

- PROTON JUMBUCK pick-up 1.5 (C97PN) 05.2002 - 12.2008 64 kW / 86KM **(Ograniczenia producenta Lucas)**

SMART FORFOUR (454)

- SMART FORFOUR (454) 1.1 (454.030) 01.2004 - 06.2006 55 kW / 75KM
- SMART FORFOUR (454) 1.3 (454.031) 01.2004 - 06.2006 70 kW / 95KM
- SMART FORFOUR (454) 1.5 (454.032) 01.2004 - 06.2006 80 kW / 109KM
- SMART FORFOUR (454) 1.5 CDI (454.000) 09.2004 - 06.2006 50 kW / 68KM
- SMART FORFOUR (454) 1.5 CDI (454.001) 09.2004 - 06.2006 70 kW / 95KM
- SMART FORFOUR (454) 1.1 (454.033) 02.2005 - 06.2006 47 kW / 64KM
- SMART FORFOUR (454) 1.5 (454.032) 01.2004 - 06.2006 90 kW / 122KM

VOLVO S40 I (644)

- VOLVO S40 I (644) 1.8 07.1995 - 08.1999 85 kW / 115KM **(Rok prod. do 06.1997)**
- VOLVO S40 I (644) 2.0 07.1995 - 12.2003 100 kW / 136KM **(Rok prod. do 06.1997)**
- VOLVO S40 I (644) 1.9 TD 07.1995 - 08.1999 66 kW / 90KM **(Rok prod. do 06.1997)**
- VOLVO S40 I (644) 2.0 07.1995 - 08.1999 103 kW / 140KM **(Rok prod. do 06.1997)**
- VOLVO S40 I (644) 1.6 09.1995 - 08.1999 77 kW / 105KM **(Rok prod. do 06.1997)**
- VOLVO S40 I (644) 1.9 T4 05.1997 - 07.2000 147 kW / 200KM **(Rok prod. do 06.1997)**

VOLVO V40 Kombi (645)

- VOLVO V40 Kombi (645) 1.8 07.1995 - 08.1999 85 kW / 115KM **(Rok prod. do 06.1997)**
- VOLVO V40 Kombi (645) 2.0 07.1995 - 06.2004 100 kW / 136KM **(Rok prod. do 06.1997)**
- VOLVO V40 Kombi (645) 1.9 TD 07.1995 - 08.1999 66 kW / 90KM **(Rok prod. do 06.1997)**
- VOLVO V40 Kombi (645) 2.0 07.1995 - 08.1999 103 kW / 140KM **(Rok prod. do 06.1997)**
- VOLVO V40 Kombi (645) 1.6 12.1995 - 08.1999 77 kW / 105KM **(Rok prod. do 06.1997)**
- VOLVO V40 Kombi (645) 1.9 T4 05.1997 - 07.2000 147 kW / 200KM **(Rok prod. do 06.1997)**

